

Befallsverlauf

Kunde: Musterfirma Pharma
Standort: Produktion
Kontrolldatum: 20.01.2016 - 08.07.2016
Techniker: Marianne Weber, Martin Müller, Wolfgang Meier

Druckdatum: 11.11.2016

	08.06.2016 - 17.06.2016	24.05.2016 - 03.06.2016	11.05.2016 - 20.05.2016	26.04.2016 - 05.05.2016	13.04.2016 - 22.04.2016	29.03.2016	16.03.2016 - 25.03.2016	01.03.2016 - 10.03.2016	17.02.2016 - 26.02.2016	04.02.2016 - 12.02.2016	20.01.2016 - 29.01.2016	
Reinbereich / EG												
Produktion Flüssigmedikamente												
▲ S-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ KI-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ KI-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
✗ FL-34 / An der Decke	20	16	10	8	2	0	0	0	0	0	0	
Produktion Tabletten												
▲ S-35	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
▲ S-36	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
▲ S-37	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
◆ KI-38	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ KI-39	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
✗ FL-40	15	13	11	8	0	0	0	0	0	0	0	
Reinbereich / OG												
Forschung 1												
▲ S-1	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
▲ S-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	

08.06.2016 - 17.06.2016	24.05.2016 - 03.06.2016	11.05.2016 - 20.05.2016	26.04.2016 - 05.05.2016	13.04.2016 - 22.04.2016	29.03.2016	16.03.2016 - 25.03.2016	01.03.2016 - 10.03.2016	17.02.2016 - 26.02.2016	04.02.2016 - 12.02.2016	20.01.2016 - 29.01.2016	
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

Reinbereich / OG

Forschung 1

▲ S-4	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	
▲ S-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ KI-6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
◆ KI-7	0	0	0	1	3	5	4	0	0	0	0	
◆ KI-8	21	24	21	0	2	0	0	0	0	0	0	
◆ KI-9	0	6	3	10	4	0	0	0	0	0	0	
◆ KI-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ M-11	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Angefressen	Fast weg	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall
◆ M-12	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Fast weg	Angefressen	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall
◆ M-13	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall
✗ FL-14	2	1	10	0	1	0	0	0	0	0	0	
▲ S-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
■ MO-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forschung 2

▲ S-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-17	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-18	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ KI-20	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	
◆ KI-21	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	
◆ KI-22	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	
◆ KI-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ KI-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ M-25	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Angefressen	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall
◆ M-26	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Angefressen	Kein Befall	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall
◆ M-27	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall
✗ FL-28	40	35	20	8	2	0	0	0	0	0	0	

Normalbereich / OG

Kantine

08.06.2016 - 17.06.2016	24.05.2016 - 03.06.2016	11.05.2016 - 20.05.2016	26.04.2016 - 05.05.2016	13.04.2016 - 22.04.2016	29.03.2016	16.03.2016 - 25.03.2016	01.03.2016 - 10.03.2016	17.02.2016 - 26.02.2016	04.02.2016 - 12.02.2016	20.01.2016 - 29.01.2016	
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

Normalbereich / OG

Kantine

▲ S-41	0	0	0	0	15	10	0	0	0	0	0	
▲ S-42	0	0	0	0	0	12	3	1	0	0	0	
▲ S-43	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-44	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	
● R-47	Angefressen/ M	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	

Normalbereich / EG

Lager

▲ S-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ M-47	Kein Befall	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Fast weg	Angefressen	Leer	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	
◆ M-48	Angefressen	Angefressen	Leer	Fast weg	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	
◆ M-49	Angefressen	Fast weg	Angefressen	Fast weg	Leer	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	
✕ FL-53	0	1	2	3	0		0	2	1	2	4	
■ MO-54	3	77	5	4	3		2	3	3	7	3	

Personalräume







▲ S-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▲ S-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
◆ M-52	Angefressen	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	
◆ M-53	Kein Befall	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	
◆ M-54	Fast weg	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	
◆ M-55	Kein Befall	Angefressen	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall	

Schadsschwellen:

	Niedrig	Mittel	Hoch
Schädlinge			
fliegende Insekten			
Allgemeingültig:	$\geq 10 + < 20$	$\geq 20 + < 30$	≥ 30
Bereich: Reinbereich	$\geq 1 + < 3$	$\geq 3 + < 10$	≥ 10
kriechende Insekten			
	$\geq 1 + < 3$	$\geq 3 + < 5$	≥ 5
Mäuse			
Allgemeingültig:	\geq Angefressen + < Fast weg	\geq Fast weg + < Leer	\geq Leer
Bereich: Reinbereich			\geq Angefressen
Motten			
Allgemeingültig:	$\geq 1 + < 5$	$\geq 5 + < 10$	≥ 10
Bereich: Reinbereich			≥ 1
Ratten			
	\geq Angefressen + < Fast weg	\geq Fast weg + < Leer	\geq Leer
Schaben			
Allgemeingültig:	$\geq 1 + < 10$	$\geq 10 + < 30$	≥ 30
Bereich: Reinbereich			≥ 1

Legende:

Abweichender Befall: M = Mäuse

 fliegende Insekten	 kriechende Insekten	 Mäuse	 Motten
 Ratten	 Schaben		